

# EXTENSÃO

## “Saúde Itinerante – FPP na comunidade” ARANHA MARROM: COMO RECONHECER E PREVENIR ACIDENTES?

GABRIELLY CARDOZO LECH  
HELOISA PIRINI CUNICO  
ISABELA SARAGIOTO MARÇAL  
LETICIA BRAUN  
MARIA EDUARDA COLMAN  
STHEFANY NASCIMENTO DA LUZ

Cursos de Graduação em Biomedicina e Farmácia – 5º Período  
Responsável: Professora Esp. Lia Mello de Almeida

## ARANHA MARROM: COMO RECONHECER E PREVENIR ACIDENTES?



A aranha marrom nos ambientes domésticos, ficam escondidas dentro de sapatos, entre cobertores, roupas, atrás de quadros e guarda-roupas. Por esse motivo tome cuidado ao vestir ou usar.

O momento da mordida é indolor, sem sinais na pele.



**Após 2h-8h da mordida:** dor, queimação, sensibilização, vermelhidão, coceira, inchaço, formação de uma bolha.

**Após 12-72h da mordida:** úlceras hemorrágicas e purulentas, arroxejamento da pele, urticárias, dor de cabeça, febre, náuseas, diarreia, insuficiência renal e problemas de coagulação.



Em casos de acidentes com aranha marrom, procure imediatamente ajuda médica. Para mais informações sobre a aranha marrom: **ligue 0800 41 0148.**

APOIO:



Para mais informações:



Aponte a câmera no código ao lado com seu celular



Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CURITIBA, 2006.



## REFÊRENCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CURITIBA. **Protocolo Técnico e Fluxo de Atenção em Curitiba**. Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. 2006. Disponível em:  
<<https://saude.curitiba.pr.gov.br/images/Protocolo%20de%20Acidentes%20Loxolelicos.pdf>.> Acesso em: 29 abr. 2021.