



PROCESSO SELETIVO 2025

Ano Letivo de 2026

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENÇÃO AO PACIENTE CRÍTICO E SAÚDE MENTAL

INSTRUÇÕES

1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
2. O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
3. A duração da prova **com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas**, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é **INDIVIDUAL**, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
7. Em cada questão, há somente uma resposta correta.
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas.
9. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta.
10. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
 - d) não o amasse, nem dobre.



**PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA, URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA, ATENÇÃO AO PACIENTE CRÍTICO E SAÚDE MENTAL**

ENFERMAGEM

QUESTÕES GERAIS

1. Sobre a Lei 8080 de 1990, é **correto** afirmar:

- I. A execução de ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde estão entre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS).
- III. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- IV. O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público e, dessa forma, a iniciativa privada não participa do Sistema Único de Saúde (SUS).

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Todas estão corretas.

2. Sobre a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 é **correto** afirmar:

- a) A referida lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
- b) A referida Lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
- c) A referida Lei aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- d) A referida Lei institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

3. Sobre a Rede de Atenção às Urgências, é **correto** afirmar:

- a) São componentes da Rede de Atenção às Urgências: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação; Sala de Estabilização; Força Nacional de Saúde do SUS; Unidades de Pronto



Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas; Componente Hospitalar; e Atenção Domiciliar.

- b) Entre as atribuições dos profissionais da Rede de Atenção às Urgências está a de realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas.
- c) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é o principal componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é o serviço de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às urgências.

4. Sobre a influência dos fatores socioeconômicos e socioculturais no processo saúde doença, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os grupos sociais economicamente privilegiados estão menos sujeitos às ações dos fatores ambientais que ensejam ou estimulam a ocorrência de certos tipos de doenças.
- II. Existe relação entre a capacidade econômica e a probabilidade de adquirir doenças. Notam-se diferenças entre grupos sociais em termos de morbidade e mortalidade.
- III. Preconceitos, credícies e comportamentos não contribuem para a difusão e manutenção de doenças.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.

5. Sobre os aspectos epidemiológicos das doenças transmissíveis, marque **Verdadeiro (V)** ou **Falso (F)**:

- () A transmissão vertical ocorre durante o desenvolvimento fetal ou parto, não ocorrendo durante o processo de reprodução (através do esperma ou óvulo).
- () A transmissão vertical pode ocorrer em casos de sífilis congênita e rubéola congênita.
- () O período de incubação consiste no intervalo de tempo decorrente entre a exposição a um agente infeccioso e o aparecimento de sinais e sintomas da doença.

A sequência correta é:

- a) F;V;V.
- b) V;V;V.
- c) F;F;V.
- d) V;F;F.

6. Sobre os objetivos de pesquisa, analise as afirmativas abaixo:

- I. O objetivo descreve a meta a longo alcance; enquanto os objetivos específicos tem relação com a metodologia, ou seja, correspondem as etapas que serão realizadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa.
- II. São exemplos de verbos utilizados em objetivos de pesquisa: Analisar; Avaliar e Descrever.



III. A formulação dos objetivos deve ser explícita e sem ambiguidade para atingir fins específicos que responderão ao problema de pesquisa.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Todas estão corretas.

7. Sobre a Rede de Atenção Psicossocial, Marque V para **Verdadeiro** e F para **Falso**:

() Entre as diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial está o combate a estígmas e preconceitos e a promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde;

() Entre os objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial está o de ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral e promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção à saúde.

() O CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de vinte mil habitantes.

() CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local, indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes.

() CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad, indicado para Municípios ou regiões com população acima de trezentos mil habitantes.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

- a) V;V;V;F;F
- b) F;F;F;V;V
- c) V;V;V;V;F
- d) V;V;F;V;F

8. De acordo com Ferreira Neto et al (2024), a Política Nacional de Humanização define-se em três princípios centrais:

- a) Interdisciplinaridade, indissociabilidade entre atenção e gestão, e construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e dos coletivos.
- b) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, e construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e dos coletivos.
- c) Universalidade, Integridade e Equidade.
- d) Transversalidade, dissociabilidade entre atenção e gestão, e construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e dos coletivos.



9. A Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2017) considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento. Leia as sentenças abaixo e assinale V para **Verdadeiro** e F para **Falso**:

- () A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- () A Atenção Terciária será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- () É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
- () A Atenção Básica será ofertada parcialmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta sequencia **correta**:

- a) V,V,F,F.
- b) V,F,V,F.
- c) F,F,V,V.
- d) F,V,F,V.

10. São atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na Atenção Básica (AB):

- a) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- b) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB.
- c) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito.
- d) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as disposições legais da profissão.

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11. Considerando o Decreto nº 94.406/87 que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e dispõe sobre o exercício da Enfermagem, são atribuições privativas do enfermeiro:

- a) Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico.



- b) Prestar cuidados de Enfermagem pré e pós-operatórios.
- c) Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio.
- d) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

12. Considerando o Decreto nº 94.406/87, complete as sentenças abaixo no que se refere aos membros da equipe de Enfermagem:

- a) () O _____ exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe, entre outras atividades, assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem.
- b) () O _____ executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe, entre outras atividades, preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; e observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.
- c) () Ao _____ compete, enquanto integrante da equipe de saúde, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é apresentada em:

- a) Técnico de Enfermagem. Auxiliar de Enfermagem. Enfermeiro.
- b) Auxiliar de Enfermagem. Técnico de Enfermagem. Enfermeiro.
- c) Técnico de Enfermagem. Técnico de Enfermagem. Enfermeiro.
- d) Auxiliar de Enfermagem. Auxiliar de Enfermagem. Técnico de Enfermagem

13. De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017 que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, leia as sentenças abaixo quanto aos DEVERES:

- I - É facultado o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional.
- II - Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, suas vontades.
- III - Praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua competência técnica-científica necessária.

Estão **corretas** as alternativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) I e II.
- d) Todas as alternativas.

14. São consideradas circunstâncias atenuantes, de acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017 que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem:

- a) Ser reincidente.
- b) Realizar atos sob coação e/ou intimidação ou grave ameaça.
- c) Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração.
- d) Cometer a infração por motivo fútil ou torpe.



15. Considerando a instrução normativa do calendário nacional de vacinação 2025, Leia as sentenças abaixo:

- I - Crianças com malformações congênitas de membros devem receber suas vacinas em um membro não afetado, se possível. Podem receber vacinas na área ventroglútea, por exemplo.
- II - Para a aplicação de vacinas em pessoas com ausência dos membros, a exemplo da Síndrome Tetra-amelia, recomenda-se avaliação caso a caso pela equipe de saúde para definição do melhor local, respeitando-se, criteriosamente, a via de administração preconizada para cada vacina, utilizando sítios diferentes para cada produto e área livre de lesões cutâneas.
- III – Aplicações em dorsoglúteo ou quadrante externo superior do glúteo podem aumentar a resposta imune, acima do ideal.

Estão corretas as seguintes afirmativas:

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a I e II.
- c) Apenas a I e III.
- d) Todas estão corretas.

16. A Vacina rotavírus humano G1 P [8] (atenuada) – VRH é indicada para prevenção de doenças diarreicas agudas pelo rotavírus sorotipos G1. A vacina oferece proteção cruzada contra outros sorotipos de rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4 e G9). Analise as sentenças abaixo e assinale V para **Verdadeiro** e F para **Falso**:

- () A via de administração é a oral e deve ser administrado todo o conteúdo da bisnaga;
- () Crianças com quadro agudo de gastroenterite (vômitos, diarreia e febre), adiar a vacinação até a resolução do quadro.
- () Caso a criança regurgite, cuspa ou vomite após a vacinação, repetir a dose.
- () Crianças nascidas de mães que utilizaram imunomoduladores e/ou imunobiológicos durante os dois últimos trimestres da gestação não estão contraindicadas para receber a dose.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta**, de cima para baixo:

- a) V,V,F,V.
- b) V,V,F,F.
- c) V,F,V,F.
- d) F,F,V,V.

17. De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para vacinação (BRASIL, 2024), além das orientações específicas para a administração dos imunobiológicos, algumas orientações específicas para o preparo, a administração e os cuidados após a administração dos soros e antivenenos devem ser observados. Leia as sentenças abaixo:

- I - Se durante a infusão, o paciente desenvolver sinais e sintomas de anafilaxia, reduzir em 30% a infusão do soro e adotar as condutas para o tratamento de anafilaxia.
- II - A realização do teste de sensibilidade cutânea foi excluída da rotina da administração de soros, conforme normas e recomendações do Ministério da Saúde.
- III - Registre, no prontuário do usuário, a data da administração do soro, o fabricante, o número do lote, o número de ampolas e a evolução clínica do usuário.



Estão corretas as alternativas:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) Todas as alternativas.

18. Sobre a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº736, de 17 de janeiro de 2024, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A avaliação de enfermagem compreende a coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivos (exame físico).
- b) O diagnóstico de enfermagem compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde.
- c) A implementação de enfermagem compreende o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para à pessoa, família, coletividade, grupos especiais, e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de Enfermagem e saúde.
- d) O planejamento em enfermagem deverá considerar a Priorização de Diagnósticos de Enfermagem; a determinação de resultados (quantitativos e/ou qualitativos) esperados e exequíveis de enfermagem e de saúde; e a tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações/atividades e protocolos assistenciais.

19. Sobre a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº736, de 17 de janeiro de 2024, assinale V para **Verdadeiro** e F para **Falso**:

- (..) O Processo de Enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico, como Teorias e Modelos de Cuidado, Sistemas de Linguagens Padronizadas, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, Protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos.
- (..) Os Técnicos e Auxiliares de Enfermagem participam do Processo de Enfermagem, com Anotações de Enfermagem, bem como na implementação dos cuidados prescritos e sua checagem, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro.
- (..) A documentação do Processo de Enfermagem deve ser realizada pelos membros da equipe formalmente no prontuário do paciente, físico ou eletrônico, cabendo ao Enfermeiro o registro de todas as suas etapas, e aos membros da equipe de enfermagem a Anotação de Enfermagem, a checagem da prescrição e a documentação de outros registros próprios da enfermagem.
- (..) Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498/1986, e do Decreto nº 94.406/1987, no processo de enfermagem cabe-lhe privativamente o Diagnóstico de Enfermagem e a Prescrição de Enfermagem.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é a que se apresenta em:

- a) V,V,V,F.
- b) V,F,V,F.
- c) F,V,F,V.
- d) V,V,V,V.

20. No primeiro período do trabalho de parto, deve-se registrar:

- a) Frequência das contrações uterinas de 2 em 2 horas;



- b) Pulso de 2 em 2 horas;
- c) Temperatura e PA de 4 em 4 horas;
- d) Exame vaginal de 3 em 3 horas ou se houver alguma preocupação com o progresso do parto ou em resposta aos desejos da mulher (após palpação abdominal e avaliação de perdas vaginais).

21. No que diz respeito aos cuidados gerais durante o trabalho de parto assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A injeção de água estéril pode ser usada para alívio da dor no parto.
- b) Mulheres em trabalho de parto podem ingerir líquidos, de preferência soluções isotônicas ao invés de somente água.
- c) Mulheres em trabalho de parto que não estiverem sob efeito de opioides ou não apresentarem fatores de risco iminente para anestesia geral podem ingerir uma dieta leve.
- d) A acupuntura pode ser oferecida às mulheres que desejarem usar essa técnica durante o trabalho de parto, se houver profissional habilitado e disponível para tal.

22. A Atenção Hospitalar é o ponto da linha de cuidado que tem a finalidade de prestar assistência imediata e qualificada durante a gestação, o parto e o puerpério, bem como às situações de urgência e emergência relacionadas. São competências da atenção hospitalar:

- a) Proporcionar a parturiente experiências positivas, seguras e participativas, que favoreçam a utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor, deambulação durante o Trabalho de Parto e livre escolha da posição de parto.
- b) Imunizar as gestantes, conforme Programa Nacional de Imunização (PNI).
- c) Realizar visita domiciliar puerperal pelo profissional de enfermagem até 5 dias após o parto para identificação de situações de risco, orientações de auto-cuidado, estímulo e apoio para aleitamento materno e atenção ao recém-nascido (RN).
- d) Oportunizar e realizar a vacina de BCG no recém-nascido na primeira consulta puerperal (entre 7 e 10 dias).

23. O teste de Fagerstrom tem o objetivo de avaliar:

- a) Gestantes etilistas
- b) Gestantes que sofrem violência doméstica
- c) Gestantes tabagistas
- d) Gestantes com hipotireoidismo.

24. O diabetes mellitus gestacional é definido como uma intolerância à carboidratos de gravidez variável. Há dois tipos de hiperglicemia que podem ser identificadas na gestação: o diabete mellitus diagnosticado na gestação (DMDG) e o diabete mellitus gestacional (DMG). São repercussões da hiperglicemia para a MAE (M) e para o Filho (F):

- () Pré-eclâmpsia
- () Distocia de ombros
- () Tocotraumatismo
- () Hipoglicemia
- () Policitemia
- () Hidrâmnio
- () Icterícia/kemiciterus

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo:



- a) F – M – F – M – M – F – M.
- b) M – F – F – M – M – F – M.
- c) F – F – M – F – M – M – F.
- d) M – F – M – F – F – M – F.

25. São situações em que há restrições ao Aleitamento Materno, **EXCETO**:

- a) Mães infectadas pelo HIV;
- b) Criança portadora de galactosemia, doença rara na qual a mesma não pode ingerir leite humano ou qualquer outro que contenha lactose.
- c) Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Alguns fármacos são citados como contra-indicações absolutas ou relativas ao aleitamento, como por exemplo, os antineoplásicos e radiofármacos.
- d) Infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama. Não amamentar, nem mesmo na mama sadia.

26. No que diz respeito ao refluxo gastroesofágico, leia as sentenças abaixo:

- I - Essa condição raramente se resolve com a maturação do mecanismo de funcionamento do esfíncter esofágico inferior, nos primeiros meses de vida.
- II - Nas crianças amamentadas no peito, os efeitos do refluxo gastroesofágico costumam ser mais brandos do que nas alimentadas com leite não humano, devido à posição supina do bebê para mamar e aos vigorosos movimentos peristálticos da língua durante a sucção.
- III - É recomendado que a criança com refluxo gastroesofágico receba aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses e complementado até os dois anos ou mais.

Estão corretas as alternativas:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) Apenas a I.
- d) Apenas a II.

27. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria (espiroqueta) *Treponema pallidum*. Continua sendo uma infecção de transmissão sexual (IST) muito frequente, com potencial acometimento grave do feto e do recém-nascido, se ocorrer a transmissão congênita em decorrência de ausência ou da inadequação de tratamento. No que diz respeito às manifestações clínicas da sífilis na gestante, assinale a alternativa **correta**:

- a) As lesões das fases primária e secundária não são autolimitadas, com desaparecimento, dependentemente do tratamento.
- b) A fase primária, que ocorre em torno de duas a seis semanas após o contágio, manifesta-se na forma de cancro (úlcera de bordas elevadas, fundo limpo e não dolorosa), geralmente na área de inoculação do agente (mucosas genital, anal ou oral).
- c) O cancro pode durar de um a dois dias e cicatriza espontaneamente, independente do tratamento, sem que a doença esteja curada.



- d) Um ano após o desaparecimento do cancro, surge um rashmáculo-papular com lesões generalizadas, inclusive em palma da mão e planta dos pés, decorrentes de reação inflamatória provocada pelas espiroquetas disseminadas por via hematogênica.

28. Considerando as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, analise as afirmativas abaixo:

- I. Recomenda-se realizar monitorização da glicemia em todo paciente crítico, clínico ou cirúrgico, independente do diagnóstico prévio de diabetes.
- II. Com relação aos resíduos nas mãos na dosagem de glicemia capilar: cremes e açúcar podem levar a falsa elevação da glicemia, enquanto o álcool pode levar à falsa diminuição da glicemia.
- III. A insulina regular é a insulina de escolha para uso EV, pois tem rápido início de ação e meia vida curta, permitindo ajustes rápidos na dose de insulina.
- IV. Na insulina endovenosa a validade da solução EV de acordo com fabricantes é de 24 horas a partir do preparo em temperatura ambiente. Entretanto, há relatos de redução progressiva da estabilidade e eficácia da solução a partir de 6 horas de preparo. Desta forma, sugere- se a troca da solução a cada 6 horas, sendo aceitável o uso por período máximo de 24 horas desde que seja observada eficácia clínica no controle glicêmico.

Está(ao) correta(s):

- a) Apenas I e IV estão corretas
- b) Apenas I e III estão corretas
- c) Apenas I, II e III estão corretas
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

29. Segundo o artigo “Segurança do paciente no cuidado hospitalar: uma revisão sobre a perspectiva do paciente”, publicado nos periódicos Cadernos de Saúde Pública, é correto afirmar:

- I. Os pacientes são capazes de identificar incidentes e eventos adversos no cuidado, e sua participação e contribuição em iniciativas voltadas à melhoria da qualidade e da segurança do cuidado devem ser encorajadas.
- II. Fatores organizacionais, como atrasos, diagnóstico incorreto e falhas na continuidade do cuidado; atributos relacionados aos profissionais, como sobrecarga de trabalho e pouca escuta ao paciente; também estão relacionados à segurança do paciente.
- III. No estudo em questão foram identificados problemas relacionados aos medicamentos; a exemplo de erros e incidentes na administração, prescrição e dispensação, como prescrição de medicamento ao qual o paciente era alérgico e fornecimento de medicamento não prescrito; administração de dose errada e hemorragia após a administração de anticoagulante.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas II está correta.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

30. A Portaria nº3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre essa Portaria, analise as afirmativas abaixo:

- I. Entre as diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial estão o respeito aos direitos humanos e o combate a estigmas e preconceitos.



- II. As Unidades de Acolhimento, previstas nesta portaria, estão organizadas nas seguintes modalidades: Unidade de Acolhimento Adulto, destinados a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras drogas, maiores de dezoito anos; e Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, destinadas a adolescentes e jovens (de doze até dezoito anos completos).
- III. Os pontos de atenção de urgência e emergência são responsáveis, em seu âmbito de atuação, pelo acolhimento, classificação de risco e cuidado nas situações de urgência e emergência das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- IV. O hospital psiquiátrico pode ser acionado para o cuidado das pessoas com transtorno mental nas regiões de saúde enquanto o processo de implantação e expansão da Rede de Atenção Psicossocial ainda não se apresenta suficiente. Estas regiões de saúde devem expandir os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial, no período máximo de 10 anos.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas II e III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

31. O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) realiza o acolhimento e o cuidado de crianças em situações de crise, devendo, nas situações que requeiram retaguarda hospitalar, articular com a Atenção Básica e com a Rede de Urgência e Emergência (RUE). Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A rede de saúde mental conta com conjunto de dispositivos de atenção psicossocial, denominados Centros de Atenção Psicossocial (Caps).
- b) O cuidado é desenvolvido por meio de Projeto Terapêutico Singular, envolvendo, em sua construção, a equipe, o usuário e sua família.
- c) A RUE também funciona como ponto de atenção no acolhimento, classificação de risco e cuidado de crianças com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- d) A coordenação do cuidado fica sob a responsabilidade da RUE, garantindo permanente processo de cogestão e acompanhamento longitudinal do caso.

32. Você está de plantão em um serviço de atendimento pré-hospitalar e foi acionado para um atendimento de saúde mental, ao chegar ao local, a fim de estabelecer uma comunicação terapêutica com o paciente, você deve:

- a) Se posicionar de frente, usando tom de voz normal, e evitando o uso de diminutivos. O paciente deve ser chamado pelo nome.
- b) Coletar dados e informações o mais rápido possível, a fim de preservar a segurança da equipe.
- c) Dizer que acredita no que o paciente está dizendo e, em casos de delírios, estimular à produção delirante a fim de coletar o máximo de informações possíveis.
- d) Ajudar o paciente a completar seu raciocínio, atravessando sua fala quando necessário.



33. Sobre o uso de contenção física nas ocorrências de saúde mental, é correto afirmar:

- I. É inapropriado e ilegal o uso de restrições para a punição, intimidação e conveniência da equipe.
- II. O uso de contenção física de forma inadequada pode ocasionar lesões de pele, aumento da agitação e rabdomiólise.
- III. O profissional deve ser tranquilo e empático, pois o seu comportamento irá influenciar o comportamento do paciente, por exemplo, se o profissional for ríspido e agressivo, o paciente tende a se tornar agressivo.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas I e II
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

34. Sobre o atendimento inicial à vítima de trauma, analise as afirmativas abaixo:

- I. O XABCDE é o mnemônico utilizado para as etapas da avaliação primária à vítima de trauma, sendo que o X se refere à hemorragia exsanguinante, ou seja, ao controle de sangramento externo grave.
- II. O MARCH é um acrônimo de avaliação do paciente semelhante ao XABCDE, sendo utilizado por profissionais que trabalham em situações traumáticas e táticas.
- III. Na etapa de avaliação da circulação é importante avaliar a coloração e temperatura da pele.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

35. Sobre o atendimento ao paciente vítima de trauma, analise as afirmativas abaixo.

- I. As fraturas da base do crânio mais comumente envolvem o osso temporal. Essas fraturas podem causar rupturas nas membranas, resultando em vazamento de Líquido Cefalorraquidiano (LCR).
- II. Equimose periorbital (olhos de guaxinim) e sinal de Battle podem ocorrer em fraturas da base do crânio.
- III. O couro cabeludo é uma região pouco vascularizada. Assim, as lesões neste local, geralmente, são pouco complexas.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

36. Sobre o tamponamento cardíaco, marque V para **Verdadeiro** e F para **Falso**:



- () O tamponamento cardíaco ocorre quando há acúmulo de líquido dentro do saco pericárdico que envolve o coração.
- () Embora se pense no tamponamento cardíaco como uma lesão traumática, existem muitas causas clínicas para essa condição.
- () Entre as possíveis causas de tamponamento cardíaco estão as neoplásicas; inflamatórias e autoimunes; e metabólicas.
- () Os sinais e sintomas clássicos do tamponamento cardíaco são a tríade de beck: hipertensão, distensão jugular e arritmia cardíaca.

A sequência correta, de cima para baixo, é a que se apresenta em:

- a) V,V,V,F.
- b) V,F,F,V.
- c) V,V,F,F.
- d) F,V,V,F.

37. Sobre o Acidente Vascular Encefálico (AVE), marque V para **Verdadeiro** e F para **Falso**:

- () Durante um AVE isquêmico, o fluxo de sangue para determinada parte do encéfalo é interrompido, ocasionando isquemia.
- () Qualquer paciente que apresente déficit neurológico agudo deve ser avaliado quanto à possibilidade de AVE.
- () A Escala de AVE de Cincinnati compara a queda facial e do braço em cada lado do corpo e também considera a presença de fala arrastada.
- () O Acidente Isquêmico Transitório (AIT) se parece com um AVE, porém observa-se resolução dos sintomas dentro de 24 horas.

A sequência correta, de cima para baixo, é a que se apresenta em:

- a) V,V,V,V.
- b) V,V,F,F.
- c) V,V,F,V.
- d) F,V,V,F.

38. Com relação à Ataxia, é **correto** afirmar:

- a) Consiste na perda do controle muscular, causando marcha instável.
- b) Compreende a perda transitória de consciência associada a redução da perfusão cerebral.
- c) Trata-se de alteração aguda do estado mental, alternando períodos de maior e menor comprometimento da consciência, da orientação e da cognição.
- d) Refere-se à sensação de desequilíbrio ou dificuldade de manter a postura.

39. Assinale a alternativa que contém a definição de senilidade.

- a) Senilidade caracteriza-se por alterações físicas, funcionais e psicológicas que acontecem de forma gradual e discreta no decorrer da vida de uma pessoa.
- b) Senilidade é o processo de envelhecimento natural de uma pessoa.
- c) Senilidade comprehende as doenças associadas com o processo de envelhecimento e acabam comprometendo a capacidade funcional das pessoas idosas.
- d) Senilidade é a manutenção da vontade própria do indivíduo.



40. No que diz respeito à incontinência urinária, assinale a alternativa correta:

- a) INCONTINÊNCIA AMBIENTAL OU FUNCIONAL - Acontece quando a pessoa não consegue chegar ao banheiro ou não tem acesso a um urinol quando precisa. Nesses casos, embora o sistema urinário funcione bem, limitações físicas, mentais ou outras circunstâncias impedem que a pessoa utilize normalmente o banheiro. Um exemplo é o caso de pacientes com demências, que, em algumas situações, esquecem que precisam ir ao banheiro devido à dificuldade em se lembrar de ir.
- b) INCONTINÊNCIA DE ESFORÇO - Nessa situação, a bexiga fica tão cheia que chega a transbordar. A causa desse tipo de incontinência se dá pelo enfraquecimento do músculo da bexiga ou pela obstrução da saída de urina. O aumento da próstata pode resultar nessa obstrução, sendo esse tipo de incontinência mais frequente em homens. O enfraquecimento do músculo da bexiga pode ocorrer tanto em homens como em mulheres, mas ocorrem principalmente em pacientes com diabetes, etilismo crônico e alguns tipos de distúrbios neurológicos.
- c) INCONTINÊNCIA POR TRANSBORDAMENTO – É o tipo de incontinência que acontece quando a bexiga se contrai sem a vontade da pessoa, de forma involuntária. Pode ocorrer a sensação de que a pessoa precisa correr para o banheiro, mas muitas vezes não consegue chegar a tempo de evitar o escape de urina. Algumas vezes pode perder urina sem que haja nenhum sinal antes. Em alguns casos, os pacientes vão ao banheiro com intervalos muito curtos e acordam várias vezes durante o sono para esvaziar a bexiga.
- d) URGE-INCONTINÊNCIA - Ocorre quando há uma fraqueza dos músculos pélvicos que dão suporte à bexiga ou quando há fraqueza ou lesão do esfíncter uretral. Nesse tipo de incontinência urinária, pode acontecer o vazamento de urina quando a pessoa faz qualquer atividade que force o abdome, como tossir, espirrar, dar risada, carregar peso ou até mesmo andar.





GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE DOCUMENTO,
SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	