

PROCESSO SELETIVO 2025

Ano Letivo de 2026

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PSICOLOGIA

INSTRUÇÕES

- 01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
- 02) O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
- 03) A duração da prova **com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas**, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
- 05) A prova é **INDIVIDUAL**, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 07) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 08) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas.
- 09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta.
- 10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
 - a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) Assine no local indicado;
 - c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
 - d) Não o amasse, nem dobre.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PSICOLOGIA

QUESTÕES GERAIS

1. Um Instituto de Pesquisas, criou um grupo de trabalho para discutir e definir sobre a melhor forma de dispor dos limitados recursos destinados para as pesquisas em saúde. Qual princípio da Bioética deve ser considerado para a garantia de que todos os pacientes tenham acesso ao tratamento com equidade?

- a) Beneficência
- b) Justiça
- c) Autonomia
- d) Não maleficência

2. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi lançada em 2003 para efetivar os princípios do SUS no dia a dia das práticas de gestão e atenção em saúde e é orientada por princípios e diretrizes. Segundo esta política, a humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde (Brasil, 2003). Em relação às diretrizes e princípios da PNH, é correto afirmar:

- a) Acolhimento é uma ferramenta teórica com a finalidade de contribuir para uma abordagem clínica do processo saúde-doença.
- b) Ambiência é a criação de espaços acolhedores e saudáveis, que respeitem a privacidade e propiciem mudanças positivas no trabalho em saúde.
- c) A transversalidade significa isolar as diferentes especialidades, das práticas de saúde, distanciando estes saberes da realidade do usuário.
- d) Clínica compartilhada é a inclusão de novos sujeitos nos processos de decisão quanto às tarefas da gestão, qualificando os processos de trabalho.

3. Antes de serem realizadas, as pesquisas científicas envolvendo o acesso a prontuários médicos devem obter autorização de um comitê de ética em pesquisa (CEP) e normalmente os participantes devem consentir com sua participação na pesquisa através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Em que situações um pesquisador pode solicitar dispensa de apresentação do TCLE?

- a) Quando os riscos da pesquisa aos participantes forem mínimos conforme avaliação do próprio pesquisador.
- b) Se os participantes forem menores de idade, nesse caso se aplica apenas o termo de assentimento assinado pelo responsável legal;
- c) Pesquisas caracterizadas como documental ou retrospectiva, por não apresentarem risco ao participante.

d) Quando não for possível encontrar ou contatar os participantes da pesquisa para assinatura do TCLE.

4. Uma indústria de auto peças tem a linha de produção funcionando de forma ininterrupta e emprega um grande número de trabalhadores que ficam expostos a ruídos contínuos e de alta intensidade. Esta empresa, seguindo a legislação, fornece os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a todos os funcionários expostos a estes ruídos, porém há muitos casos de adoecimento e perda auditiva. A Vigilância em Saúde do Trabalhador propôs à empresa algumas ações. Aponte, dentre as proposições abaixo, aquela que se apresenta mais efetiva e eficaz a longo do tempo, na prevenção coletiva dos agravos relacionados aos fatores de risco apontados no caso:

- a) Realizar periodicamente a audiometria nos trabalhadores que apresentarem queixas de alterações na audição.
- b) Fornecer tratamento e acompanhamento médico aos trabalhadores com perda considerável de audição ou zumbidos frequentes.
- c) Propor à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), a realização de campanhas, voltadas ao trabalhador, para conscientização dos riscos dos ruídos contínuos.
- d) Reavaliar o processo produtivo, identificando o local onde poderia ser instalada uma barreira acústica e, conforme o caso, substituir máquinas que emitem muito ruído por equipamentos mais silenciosos.

5. Dentre as principais causas de mortalidade no mundo, aparecem com destaque as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que abrangem várias patologias geralmente de etiologia multifatorial, associadas a fatores de risco relacionados a questões sociais, biológicas, econômicas e ambientais, que podem, em parte, ser alterados com mudanças comportamentais (Simões *et al.*, 2021). Em relação às DCNT, analise as afirmações abaixo:

- I. A vigilância das DCNT monitora exclusivamente as doenças cardiovasculares, respiratórias e diabetes, pois representam mais de 70% das mortes no país;
- II. São fatores de risco modificáveis no caso das DCNT, a alimentação inadequada, álcool em excesso, o tabagismo e o sedentarismo;
- III. O diagnóstico e controle das DCNT são fundamentais para a redução da morbimortalidade, onde a vigilância epidemiológica prioriza a utilização das terapias medicamentosas, como tratamento inicial.
- IV. Os países desenvolvidos apresentam maior incidência de DCNT, já os países com baixos índices socioeconômicos apresentam maior taxa de mortalidade por estas doenças.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- a) I e II
- b) II, III e IV.
- c) I e IV
- d) II e IV.

6. A portaria Nº 2.201/2011 do ministério da saúde estabeleceu as chamadas Diretrizes Nacionais para Biorrepositório e Biobanco de Material Biológico Humano com Finalidade de

Pesquisa. Considerando os princípios bioéticos da dignidade humana, da autonomia, da beneficência, da justiça e da precaução e a importância do biorrepositório e biobanco de material biológico humano para o desenvolvimento das ciências da saúde. Avalie as afirmativas a seguir sobre estas diretrizes:

- I. O material biológico humano após coletado passa a ser propriedade do biorrepositório ou biobanco, cabendo à instituição sua guarda e gerenciamento;
- II. A instituição responsável pelo biobanco tem o direito de receber os dados gerados a partir da utilização das amostras por ela autorizadas, com a finalidade de ampliar o conjunto de informações associadas a estas amostras;
- III. A coleta, o armazenamento e a guarda de material biológico humano em biobanco somente devem ocorrer após consentimento do sujeito da pesquisa por meio de TCLE.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmações corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

7. Num determinado município do Brasil, com população de 10.000 habitantes, sendo que 60% eram mulheres, em 2023 houve o registro de 350 casos de câncer de mama, sendo que 112 destes casos evoluíram para óbito. A taxa de letalidade de câncer de mama em 2023, no município em questão foi:

- a) 23%.
- b) 11%.
- c) 32%.
- d) 29%.

8. Os sistemas de informação em saúde processam dados coletados em serviços e outros ambientes de saúde, fornecendo informações importantes para a compreensão dos problemas da população, tanto para monitorar os indicadores de saúde, orientar a tomada de decisões pelos gestores em relação ao cuidado com o paciente, quanto à proposição de novas políticas públicas.

Em relação a esses sistemas de informação, analise as afirmações abaixo:

- I. e-SUS SINAN tem como objetivo coletar dados sobre os nascimentos ocorridos no país e fornecer informações sobre natalidade;
- II. SIH-SUS é um sistema que registra todas as internações hospitalares financiadas pelo SUS, recolhendo dados de pacientes e hospitalizações;
- III. O SIM possui variáveis que permitem, a partir da *causa mortis* atestada pelo médico, construir indicadores de mortalidade e processar análises epidemiológicas que contribuam para a eficiência da gestão em saúde;

IV. SINASC é uma plataforma online utilizada para notificação dos casos que constam na lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV.
- b) II e IV.
- c) II e III.
- d) I e III.

9. A lei 11794/2008, também chamada lei Arouca, estabelece as regras para o uso ético de animais em experimentação científica e os conselhos de ética no uso de animais (CEUA). Segundo essa legislação, quais categorias de animais listados a seguir devem ter os projetos previamente avaliados e aprovados pelo CEUA antes do início dos procedimentos experimentais:

- I. Anfíbios
- II. Peixes
- III. Crustáceos
- IV. Anelídeos

Assinale a alternativa que contém as espécies que necessitam de aprovação prévia do CEUA para experimentação animal:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) II, III e IV.

10. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, inúmeras leis foram sancionadas para regulamentar o estabelecido na carta constitucional. Uma dessas leis é a Lei Federal nº 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo chamada também de:

- a) Lei da Reforma Sanitária.
- b) Lei do Financiamento do SUS.
- c) Lei Orgânica do Controle Social.
- d) Lei Orgânica da Saúde.

11. As ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos seguindo princípios e diretrizes previstos na Constituição de 1988. Um dos princípios organizativos do SUS, conforme a legislação, é a descentralização, estabelecendo que:

- a) A gestão e o controle dos serviços de saúde no Brasil são concentrados na esfera federal.

- b) A gestão das ações e dos serviços de saúde é feita em níveis locais, com transferência de recursos e responsabilidades para os municípios.
- c) O financiamento do SUS depende unicamente da receita dos estados, que devem subsidiar integralmente os municípios em relação à saúde.
- d) A responsabilidade pela saúde é transferida para o setor privado, considerando o maior aporte financeiro neste setor.

12. A abreviação da morte, a aplicação de esforços terapêuticos desproporcionais, como a obstinação, a futilidade e o encarniçamento terapêutico, ou a instituição dos cuidados paliativos, que aliviam o sofrimento, constituem os extremos de tratamentos que podem ser oferecidos ao indivíduo em estágio terminal. O que, realmente, deve ser realizado para o paciente é um dilema ético de difícil decisão, porém que determinará, em última instância, todo o processo de morte de um ser. Assim, é imprescindível a discussão sobre o impasse entre métodos artificiais para prolongar a vida e a atitude de deixar a doença seguir sua história natural, com destaque para a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia

Sobre os conceitos de eutanásia, a distanásia e a ortotanásia mencionados no texto avalie as afirmativas a seguir:

- I. A distanásia é caracterizada quando métodos artificiais de prolongamento da vida estão disponíveis, porém opta-se por não utilizá-los;
- II. A prática da eutanásia é permitida no Brasil para pacientes em estado terminal que não desejam realizar cuidados paliativos;
- III. A ortotanásia refere-se ao processo de morte natural, evitando-se aplicar métodos extraordinários de prolongamento da vida;
- IV. A obstinação terapêutica em paciente irrecuperável é associada à distanásia, e pode prolongar o sofrimento do enfermo além do necessário.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmações corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

13. Segundo o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) é uma dos maiores e mais complexos sistemas públicos de saúde do mundo. Este sistema é regido por princípios doutrinários, que representam a base filosófica do SUS, assim como os princípios organizativos, que orientam o funcionamento do sistema. Em relação aos princípios doutrinários do SUS, é correto afirmar:

- a) Equidade tem como objetivo diminuir as desigualdades, já que as pessoas não são iguais e têm necessidades distintas a serem atendidas.
- b) Integralidade representa que as pessoas possuem o mesmo direito à saúde e devem ser tratadas de forma igualitária.
- c) A regionalização representa a garantia da disponibilização dos serviços de saúde, em todos os níveis de atenção, para todas as regiões do país.

d) A Universalidade assegura que a população mais vulnerável deve ter mais acesso aos serviços de saúde.

14. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) destaca como um dos princípios, a territorialização. Em relação a este princípio, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que traz o conceito correto:

- a) Oferece aos cidadãos, serviços em todos os níveis, levando em conta o ser humano de forma completa.
- b) Delimita a área geográfica de atuação, para melhor responder às necessidades daquela população.
- c) Envolve a população na gestão e tomada de decisões sobre a saúde no município.
- d) Reconhece as diferentes condições de vida da população, investindo mais nos mais carentes.

15. Segundo o Ministério da Saúde, as Redes de Atenção à Saúde (RAS) foram criadas para superar a fragmentação do sistema de saúde, melhorando a integração entre os diferentes níveis de atenção, com foco na integralidade. Em relação às RAS, é correto afirmar que o principal objetivo é:

- a) Criar uma rede particular de serviços para atendimento aos usuários do SUS, independente da oferta no sistema público, visando o atendimento imediato.
- b) Dar prioridade ao atendimento dos pacientes que apresentam doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).
- c) Integrar serviços de saúde de níveis diferentes de complexidade, com o intuito de atender o usuário de forma completa e com continuidade.
- d) Centralizar os serviços de saúde em um único local, para redução de custos e otimização da gestão.

16. Segundo Andrade (2012), o Pacto pela Vida é um acordo firmado entre gestores da saúde nas três esferas de governo, estabelecendo prioridades para a saúde, com objetivos e metas a serem cumpridas. Dentre as prioridades pactuadas, está a Saúde do Idoso, que teve diretrizes específicas definidas. Considerando o pacto, assinale, abaixo, a alternativa que reflete um avanço na atenção integral ao idoso:

- a) Incentivo à privatização de serviços direcionados ao cuidado a idosos, considerando a rapidez e qualidade do atendimento.
- b) Promoção do envelhecimento ativo e saudável, com foco na garantia de direitos e na estruturação da Rede de Atenção à Saúde do Idoso.
- c) Implementação obrigatória de hospitais e clínicas geriátricas em todas as microrregiões do país.
- d) Fortalecimento das ações de reabilitação física para idosos nas UBS, em detrimento dos serviços de atenção domiciliar.

17. Considerando as pactuações na saúde, analise o texto a seguir:

“Este pacto envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias de gestão, no sentido de reforçar o SUS como política de Estado, mais do que política de governos, ...]”. Esta definição é referente ao:

- a) Pacto de gestão do SUS.
- b) Pacto pela vida.
- c) Pacto em defesa do SUS.
- d) Pacto pela saúde.

18. A abordagem familiar, com o uso de diversos instrumentos de avaliação, é uma ferramenta importante para os profissionais de saúde, especialmente aqueles envolvidos com a comunidade na Atenção Básica. Seu objetivo é avaliar como o contexto familiar influencia o processo de saúde-doença dos indivíduos e da comunidade. APGAR familiar, PRACTICE, Genograma, Ciclo de vida e Ecomapa são alguns exemplos desses instrumentos de avaliação. O Ecomapa é uma ferramenta complementar ao Genograma e tem como propósito principal:

- a) Documentar a história clínica detalhada de cada membro da família, identificando momentos de crises familiares, possibilitando auxílio para que a família consiga atender as demandas das diferentes fases da vida de seus membros.
- b) Classificar o nível socioeconômico de uma família com base em sua moradia, através de relatórios e gráficos, utilizando símbolos padrões, representando toda a família e os problemas levantados.
- c) Visualizar uma família, as relações internas entre os membros desta família, apontando um sujeito alvo (foco do problema central apontado) e abordando dados apenas da geração em questão.
- d) Representar graficamente a família em questão, no centro e suas conexões com o meio externo, como a comunidade e os serviços de saúde, mostrando a qualidade desses vínculos.

19. Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) são características socioeconômicas, culturais e ambientais de uma sociedade que influenciam as condições de vida e trabalho de todos os seus integrantes, afetando positiva ou negativamente a saúde (Fiocruz, 2006). Dahlgren e Whitehead, elaboraram um modelo em que os DSS estão dispostos em diferentes camadas, desde a base (centro) do modelo onde estão as pessoas, com suas características individuais, até a camada mais externa onde estão os macrodeterminantes. Dentre os determinantes elencados abaixo, qual está localizado na camada mais externa, representando as condições gerais que impactam a saúde?

- a) Redes sociais e comunitárias.
- b) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais.
- c) Fatores individuais de estilo de vida.
- d) Condições de vida e trabalho.

20. A fertilização *in vitro* (FIV) é uma das técnicas aplicadas para viabilizar a reprodução humana de casais com problemas de infertilidade. Nesta técnica a fertilização do óvulo pelo

espermatozoide é realizada em ambiente laboratorial. Antes de transferir o produto da FIV para o útero é possível realizar testes genéticos pré implantação (PGT) os quais permitem identificar características genéticas do embrião.

Sobre os limites éticos da aplicabilidade da PGT na FIV avalie as afirmativas a seguir:

- I. Através da PGT é permitido aos pais que realizem FIV para selecionar características fenotípicas do embrião como o sexo e a cor da pele;
- II. A PGT pode ser aplicada para identificar embriões portadores de síndromes cromossômicas e doenças hereditárias antes de serem implantados;
- III. Este procedimento é capaz de verificar a compatibilidade genética de um embrião com a de um irmão já nascido, acometido de uma doença, o qual necessita de um doador compatível.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmações corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

QUESTÕES ESPECÍFICAS

21. No processo de psicodiagnóstico, a definição do problema é considerada um passo fundamental. Qual das alternativas melhor expressa a função de uma adequada formulação do problema?

- a) Fornecer uma descrição ampla da personalidade do paciente, sem foco específico, para que o avaliador possa identificar espontaneamente as dificuldades.
- b) Delimitar de maneira clara e contextualizada a questão a ser investigada, garantindo que o psicodiagnóstico seja útil para a demanda apresentada.
- c) Evitar a comunicação direta com o solicitante, a fim de manter a neutralidade do processo de avaliação psicológica.
- d) Reunir o maior número possível de informações sobre a história de vida do paciente, independentemente da pertinência com a questão clínica ou institucional apresentada.

22. A entrevista clínica é um recurso essencial no psicodiagnóstico, pois possibilita tanto a coleta de dados como a compreensão do problema apresentado. Considerando a relação entre a formulação do problema e a condução da entrevista clínica, assinale a alternativa correta:

- a) A entrevista clínica deve ser conduzida de forma rígida e padronizada, independentemente do problema apresentado, para garantir a neutralidade dos dados
- b) A entrevista clínica tem como objetivo exclusivo acolher o paciente, não sendo considerada uma técnica fundamental para a formulação e testagem de hipóteses.
- c) A clareza na definição do problema orienta o foco da entrevista clínica, que, por sua vez, possibilita levantar e refinar hipóteses diagnósticas relevantes.

d) A entrevista clínica deve priorizar apenas aspectos objetivos do relato do paciente, sendo desnecessário explorar elementos subjetivos ou relacionais.

23. O psicodiagnóstico é um processo científico que envolve diferentes etapas, desde a formulação do problema até a comunicação dos resultados. Assinale a alternativa que melhor integra os fundamentos desse processo:

a) O psicodiagnóstico é definido como a aplicação de testes padronizados, cujo objetivo principal é a classificação nosológica do paciente, sendo a entrevista e o contato clínico considerados recursos complementares e não essenciais.

b) A entrevista clínica, ainda que importante, deve manter-se totalmente neutra em relação à demanda inicial, evitando que a definição do problema influencie a condução da coleta de dados.

c) A formulação clara do problema inicial orienta a escolha de estratégias avaliativas; a entrevista clínica e o contato com o paciente são centrais para levantar hipóteses; e os fundamentos teóricos sustentam a interpretação dos dados no processo psicodiagnóstico.

d) A principal função do psicodiagnóstico é oferecer informações quantitativas sobre traços e capacidades individuais, cabendo ao psicólogo interpretar esses resultados de forma isolada, sem necessidade de integração com o contexto clínico ou relacional do paciente.

24. Uma psicóloga que atua em hospital pediátrico foi solicitada a elaborar um documento a ser encaminhado ao Poder Judiciário, no qual deverá constar análise técnica sobre o vínculo afetivo de uma criança internada com seus responsáveis, fundamentada em avaliação psicológica. Segundo a Resolução CFP nº 06/2019, a modalidade de documento mais adequada para essa solicitação é:

a) Relatório Psicológico, pois se destina a comunicar informações sobre processos de trabalho já realizados, podendo incluir percepções clínicas e diagnósticos, quando necessário.

b) Laudo Psicológico, pois é o documento que resulta de avaliação psicológica sistemática, destinado a subsidiar decisões em contextos como o judicial, devendo conter análise técnica e conclusões fundamentadas, sem descrições literais das sessões.

c) Declaração, por ser o documento mais objetivo e sucinto, adequado para registrar presença e condições psicológicas observadas, bastando a indicação dos atendimentos realizados.

d) Parecer Psicológico, por se tratar de análise crítica e opinativa, que pode substituir o laudo psicológico em demandas judiciais, desde que redigido pela(o) psicóloga(o).

25. A atuação da(o) psicóloga(o) hospitalar é atravessada por especificidades que a diferenciam da prática em consultório e exige adaptação constante frente às demandas do ambiente institucional. Sobre essas particularidades, assinale a alternativa CORRETA:

a) O trabalho da(o) psicóloga(o) hospitalar é predominantemente individual, centrado no paciente, sendo secundário o envolvimento com familiares e equipe multiprofissional.

b) A(o) psicóloga(o) hospitalar deve priorizar intervenções longas e estruturadas, já que a hospitalização possibilita acompanhamento contínuo e sistemático da maioria dos pacientes.

- c) O reconhecimento da subjetividade do paciente hospitalizado implica considerar sua identidade e papel ativo no tratamento, mesmo em situações críticas, favorecendo o enfrentamento do adoecimento e a ressignificação da experiência de internação.
- d) Ao se inserir no hospital, a(o) psicóloga(o) ocupa automaticamente o mesmo status institucional da medicina, o que garante legitimidade às suas práticas sem necessidade de construção diária de seu espaço de atuação.

26. Nos debates sobre Psicologia Hospitalar, destacam-se tópicos emergentes que tensionam a prática profissional diante da complexidade institucional e dos avanços tecnocientíficos. Considerando essas discussões, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Entre os desafios emergentes, destaca-se a necessidade de sustentar a subjetividade do paciente em meio às exigências institucionais e às práticas padronizadas, o que implica lidar com diferenças de adesão, reações inesperadas e dilemas éticos diante do início e do fim da vida.
- b) A alta tecnologia aplicada à saúde favorece integralmente o cuidado ao paciente, reduzindo a necessidade de reflexões bioéticas sobre o processo de hospitalização e seus impactos na subjetividade.
- c) A atuação da(o) psicóloga(o) hospitalar na equipe multiprofissional restringe-se a intervir quando solicitada(o), devendo evitar posicionamentos éticos que possam conflitar com a conduta médica.
- d) O processo de acreditação hospitalar, enquanto certificação de qualidade, é de responsabilidade exclusiva da gestão, sem implicações diretas para o trabalho da(o) psicóloga(o) hospitalar.

27. Durante uma internação em UTI, um paciente em estado crítico manifesta à equipe o desejo de interromper o tratamento invasivo, relatando sofrimento e ausência de perspectiva de melhora. A família, porém, insiste na manutenção das medidas de suporte vital a qualquer custo. Diante desse cenário, a atuação da(o) psicóloga(o) hospitalar, sob a perspectiva bioética, deve considerar que:

- a) O papel da(o) psicóloga(o) é restrito a acolher emocionalmente a família, não cabendo envolvimento em dilemas éticos sobre continuidade ou interrupção de tratamentos.
- b) A beneficência justifica a manutenção do tratamento de forma absoluta, pois prolongar a vida constitui sempre a forma mais ética de cuidado no hospital.
- c) A bioética orienta a(o) psicóloga(o) a priorizar a não maleficência, sustentando intervenções que evitem qualquer possibilidade de morte iminente, ainda que contrárias à vontade do paciente.
- d) O princípio da autonomia exige que a vontade expressa pelo paciente seja considerada, cabendo à(o) psicóloga(o) facilitar o diálogo entre equipe e familiares, mediando o processo de decisão.

28. Uma psicóloga hospitalar é solicitada a entregar um documento escrito para subsidiar decisões clínicas em equipe multiprofissional sobre a continuidade do cuidado de um paciente internado. Diante da demanda, a profissional se questiona sobre a validade das informações registradas e sobre a responsabilidade ética no manejo desse documento em ambiente hospitalar. Segundo a Resolução CFP nº 06/2019, é correto afirmar que:

- a) O documento hospitalar produzido pela psicóloga deve ser considerado definitivo, pois se fundamenta em conhecimento técnico-científico, devendo ser mantido nos prontuários por prazo indeterminado.
- b) O documento psicológico, ainda que em contexto hospitalar, deve reconhecer a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada dos fenômenos psicológicos, possuindo validade temporal limitada e exigindo que a(o) psicóloga(o) mantenha registro documental conforme previsto em normativa específica.
- c) Em ambiente hospitalar, a entrevista devolutiva não se aplica, visto que a equipe multiprofissional já tem acesso às informações clínicas, cabendo à psicóloga apenas formalizar os dados objetivos.
- d) No hospital, é permitido que a psicóloga emita documentos contendo descrições literais de atendimentos, para assegurar clareza ao corpo médico, independentemente de justificativa técnica.

29. Ao longo do século XX, a Psicologia passou a se inserir em diferentes espaços institucionais de saúde, culminando na atuação em hospitais gerais. Considerando esse processo, assinale a alternativa correta:

- a) A inserção do psicólogo nos hospitais ocorreu de forma imediata e homogênea, já que sua prática clínica era plenamente reconhecida pelas equipes médicas desde o início.
- b) O reconhecimento da prática psicológica em hospitais exigiu adaptações conceituais e metodológicas, uma vez que a simples transposição do modelo clínico tradicional mostrou-se insuficiente.
- c) A atuação do psicólogo hospitalar sempre esteve voltada exclusivamente ao paciente, sem a necessidade de articulação com familiares ou equipe de saúde.
- d) O desenvolvimento da Psicologia hospitalar se deu de forma isolada, sem relação com políticas públicas ou regulamentações profissionais.

30. A prática psicológica em hospitais demanda um olhar específico sobre a complexidade do processo saúde-doença. Nesse sentido, qual princípio orienta de forma central a atuação do psicólogo hospitalar?

- a) O foco na padronização rígida de protocolos técnicos, sem considerar a singularidade do paciente.
- b) A ênfase exclusiva em intervenções individuais, desconsiderando o impacto da dinâmica familiar e institucional.
- c) A compreensão do adoecimento como fenômeno biopsicossocial, priorizando a comunicação interdisciplinar e o trabalho em rede.
- d) A análise do sofrimento psíquico apenas a partir de categorias nosográficas clássicas, independentemente do contexto hospitalar.

31. Durante atendimento, uma adolescente que pratica autolesão informa que não pretende parar com a prática. A psicóloga a orienta, em conjunto com seus pais, a cuidar das lesões de forma segura, evitando infecções, e a buscar ajuda antes de se autolesionar. Essa prática é exemplo de:

- a) Estratégia de redução de danos focada na segurança.
- b) Negligência profissional.
- c) Incentivo ao comportamento autodestrutivo.
- d) Isolamento social da paciente.

32. Uma adolescente de 16 anos apresenta sintomas característicos de transtorno de personalidade borderline, como instabilidade emocional, medo intenso de abandono e comportamento impulsivo, manifestados há aproximadamente 3 semanas. De acordo com o DSM-5, qual a conduta mais adequada diante desse quadro?

- a) Diagnosticar transtorno de personalidade borderline imediatamente, considerando os sintomas evidentes.
- b) Prescrever medicação antipsicótica sem realizar acompanhamento psicológico.
- c) Considerar que o diagnóstico é inválido por ser uma adolescente e focar somente em sintomas depressivos.
- d) Evitar o diagnóstico formal de transtorno de personalidade borderline antes dos 18 anos, avaliando a duração e a estabilidade dos sintomas.

33. Você é psicólogo(a) hospitalar atuando em um serviço pediátrico. Durante uma sessão de psicoterapia, um paciente de 12 anos confidencia que está sofrendo abuso físico em casa, mas pede que você não conte a ninguém. Com base no Código de Ética Profissional do Psicólogo, analise a situação e assinale a alternativa correta:

- a) Você deve manter o sigilo absoluto, respeitando a confidencialidade do paciente, independentemente da gravidade da situação.
- b) Você deve informar imediatamente, mesmo sem o consentimento do paciente, porque o Código de Ética prevê quebra de sigilo em situações de risco à vida ou integridade da criança.
- c) Você pode negociar com o paciente para que ele próprio conte à família, mantendo seu sigilo enquanto não houver risco de morte, e registrar a situação no prontuário de forma discreta.
- d) Você deve relatar a situação apenas se houver suspeita de crime, porque a quebra de sigilo só é permitida em contextos legais formais.

34. De acordo com Piaget, o estágio sensório-motor caracteriza-se por:

- a) Uso de linguagem simbólica e pensamento lógico-formal.
- b) Construção do conceito de permanência do objeto e coordenação motora.
- c) Capacidade de raciocínio hipotético-dedutivo.
- d) Pensamento egocêntrico e uso de operações concretas.

35. Uma psicóloga é convidada a avaliar um candidato em um processo seletivo para uma empresa onde também atua como terapeuta de um dos gestores responsáveis pela contratação. Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, a conduta ética mais adequada é:

- a) Realizar a avaliação normalmente, desde que mantenha o sigilo em relação ao gestor que é seu paciente.
- b) Aceitar a função apenas se o gestor consentir formalmente com a participação da psicóloga no processo.
- c) Recusar a atividade de avaliação, pois a situação configura conflito de interesses e pode comprometer a imparcialidade.
- d) Aceitar a função, desde que informe à empresa sobre sua relação terapêutica com o gestor.

36. Maria, psicóloga recém-especialista em Psicologia Hospitalar no SUS, inicia sua atuação em um hospital geral. Ao acompanhar pacientes internados, ela percebe elevada ansiedade familiar diante dos procedimentos médicos. Além disso, nota que a equipe médica e de enfermagem parece fragilizada diante de crises emocionais dos pacientes e familiares, com dificuldades de comunicação entre os profissionais. Considerando a prática do psicólogo hospitalar, é correto afirmar que a atuação de Maria:

- a) Prioriza exclusivamente o atendimento psicoterapêutico individual, voltado apenas ao paciente, uma vez que os familiares e a equipe não são foco central na Psicologia Hospitalar.
- b) Deve focar apenas em demandas familiares, já que o sofrimento emocional dos familiares é mais urgente do que a comunicação com a equipe ou os próprios pacientes.
- c) Limita-se à função de 'interconsulta', atuando apenas quando a equipe médica solicita avaliação psicológica para o paciente, sem ações junto à equipe ou familiares.
- d) Deve contemplar diversas modalidades de intervenção, incluindo atendimento a pacientes, familiares e atuação interdisciplinar com a equipe, em formatos como interconsulta, grupos e consultoria.

37. Uma adolescente de 16 anos, após ser repreendida pelos pais por notas baixas, passa a tratar os amigos de forma extremamente crítica, apontando constantemente "falhas" e "defeitos" neles. Paralelamente, evita discutir seus próprios resultados escolares e sente desconforto ao falar sobre eles. Considerando a teoria psicanalítica, o comportamento da adolescente envolve mais de um mecanismo de defesa, e a combinação mais provável é:

- a) Repressão e sublimação – bloqueio do sentimento de culpa e canalização da energia em atividades construtivas.
- b) Projeção e deslocamento – atribuição aos outros de sentimentos próprios e redirecionamento da hostilidade para alvos menos ameaçadores.
- c) Formação reativa e negação – substituição de sentimentos inaceitáveis por seu oposto e recusa de reconhecer emoções dolorosas.
- d) Intelectualização e racionalização – análise fria dos fatos e criação de justificativas lógicas para evitar sentimentos de fracasso.

38. Em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o psicólogo deve atuar considerando o núcleo e o campo de intervenção. Sobre essa atuação, assinale a alternativa correta:

- a) No núcleo, o psicólogo concentra-se apenas em atendimentos individuais aos usuários, enquanto no campo sua atuação se limita à supervisão de equipe.
- b) O núcleo envolve intervenções diretas com os usuários, como psicoterapia individual e grupos terapêuticos, enquanto o campo se refere ao contexto mais amplo, incluindo articulação com a equipe multiprofissional, familiares e rede comunitária.
- c) O núcleo envolve atendimentos diretos com os usuários, como psicoterapia individual e grupos terapêuticos, e o campo abrange o contexto mais amplo, incluindo articulação com equipe multiprofissional, familiares, escola e comunidade.
- d) A atuação do psicólogo em CAPS deve priorizar apenas o campo, pois a intervenção direta com usuários não é considerada sua função principal.

39. A atuação do psicólogo hospitalar no Brasil passou por mudanças significativas desde a regulamentação da profissão. Sobre a história e a regulamentação do psicólogo hospitalar, assinale a alternativa correta:

- a) A psicologia hospitalar só passou a ser reconhecida formalmente com a criação da Lei nº 4.119/1962, que regulamentou a profissão de psicólogo.
- b) A atuação em hospitais não é contemplada pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo, sendo de responsabilidade exclusiva da equipe médica.
- c) O Conselho Federal de Psicologia (CFP) estabelece diretrizes específicas para atuação do psicólogo em hospitais, incluindo princípios éticos, atuação multiprofissional e respeito ao usuário, reforçando a necessidade de integração com a equipe e atenção ao contexto institucional.
- d) O psicólogo hospitalar atua apenas na avaliação psicológica de pacientes, não podendo desenvolver intervenções terapêuticas ou participar de equipes multiprofissionais.

40. No contexto da avaliação psicológica, alguns testes e instrumentos são de uso exclusivo do psicólogo, conforme determina o Conselho Federal de Psicologia (CFP). Sobre essa temática, assinale a alternativa incorreta:

- a) Testes psicológicos podem ser aplicados por qualquer profissional da saúde, desde que tenham treinamento específico oferecido por um psicólogo.
- b) Instrumentos psicológicos que avaliam personalidade, inteligência ou aptidões específicas podem ser aplicados apenas por psicólogos habilitados, respeitando o Código de Ética Profissional.
- c) O psicólogo pode envolver estagiários no processo de avaliação psicológica, desde que estes apenas observem, auxiliem na logística ou aprendam com a aplicação.
- d) Testes de interesse vocacional e aptidões intelectuais têm sua aplicação proibida por professores, pedagogos ou terapeutas ocupacionais.



GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE DOCUMENTO,
SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	